




HIGH POWER



**БАТАРЕЙНЫЕ
КАБИНЕТЫ**

БК

WBR-BATTERY.RU

Серия БК

Шкафы серии БК предназначены для размещения аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания в Центрах Обработки Данных (ЦОД), промышленных и иных объектах. Конструкция обеспечивает высокую грузоподъемность, удобство монтажа, доступ к оборудованию и защиту аккумуляторов в процессе эксплуатации.

Широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальное решение под любые задачи — от компактных ИБП до мощных промышленных систем.

Преимущества Батарейных Кабинетов

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Максимальная нагрузка 2500 кг
- До 500 кг на ярус

ЗАЩИТА

- Степень IP20
- Кислотостойкое покрытие
- Устойчивость к коррозии

ГИБКОСТЬ

- Разборная конструкция
- Лёгкая транспортировка
- Под любые ИБП — от малых до промышленных
- Удаляемые конструктивы для вариативности подключения кабеля
- Возможность выбора стороны открывания двери
- Объединение нескольких шкафов в единый блок

Технические характеристики

■ МАТЕРИАЛ

Металл с порошковой краской RAL 7016 (цвет антрацитово-серый), опции по RAL

■ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Перфорация в крыше и цоколе

■ КОМПЛЕКТ


4 места (рама, панели, полки, фурнитура)

Специальные опции

- Усиленный цоколь, обеспечивающий перемещение шкафа с установленными аккумуляторами с помощью гидравлической тележки
- Панель для автоматов (верх/низ) с плавкими вставками


Сборка батарейного шкафа серии БК

Сборка каркаса




1

Установка на цоколь и крышки




2

Установка полок




3

Установка двери




4

Установка боковых панелей



5

Готовый вид



6

Модель	Габариты, мм.ВхШхГ	Кол-во полок	Секций в полке	Расст. между полками, мм	Размер полки	Тип полок	Кол-во дверей	Тип каркаса
БК 4 (190.83.116)	1900x830x1160	4	4	400	760x1120	не выдвижные	1	сборный
БК 6 (215.83.88)	2150x830x880	6	3	300	760x840	не выдвижные	1	сборный
БК 5 (215.83.88)	2150x830x880	5	3	375	760x840	не выдвижные	1	сборный
БК 5 (180.83.88)	1800x830x880	5	3	300	760x840	не выдвижные	1	сборный
БК 4 (180.83.88)	1800x830x880	4	3	375	760x840	не выдвижные	1	сборный
БК 4 (150.83.88)	1500x830x880	4	3	300	760x840	не выдвижные	1	сборный
БК 3 (120.83.88)	1200x830x880	3	3	300	760x840	не выдвижные	1	сборный
БК 6 (215.61.88)	2150x610x880	6	3	300	540x840	не выдвижные	1	сборный
БК 5 (215.61.88)	2150x610x880	5	3	350	540x840	не выдвижные	1	сборный
БК 5 (180.61.88)	1800x610x880	5	3	300	540x840	не выдвижные	1	сборный
БК 4 (180.61.88)	1800x610x880	4	3	375	540x840	не выдвижные	1	сборный
БК 4 (150.61.88)	1500x610x880	4	3	300	540x840	не выдвижные	1	сборный
БК 3 (120.61.88)	1200x610x880	3	3	300	540x840	не выдвижные	1	сборный
БК 6 (205.61.65)	2050x610x650	6	2	300	540x620	не выдвижные	1	сборный
БК 5 (205.61.65)	2050x610x650	5	2	350	540x620	не выдвижные	1	сборный
БК 5 (180.61.65)	1800x610x650	5	2	300	540x620	не выдвижные	1	сборный
БК 4 (180.61.65)	1800x610x650	4	2	375	540x620	не выдвижные	1	сборный
БК 4 (150.61.65)	1500x610x650	4	2	300	540x620	не выдвижные	1	сборный
БК 3 (120.61.65)	1200x610x650	3	2	300	540x620	не выдвижные	1	сборный
БК 2 (65.61.65)	650x610x650	2	2	300	540x620	не выдвижные	1	сборный
БК 1 (65.63.65)	650x630x650	1	1	600	540x620	не выдвижные	1	сборный
БК 4В (87.46.37)	870x460x360	4	1	190	400x330	выдвижные	1	сборный