



## MT12-12-A start-stop

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, карбоновые стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT start-stop обладают высоким качеством и надёжностью. Расчётное количество циклов пуска двигателя не менее 180 000.

Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, за счёт использования чистого свинца, а также добавки углерода в составе электродов. Они получили улучшенные зарядные и разрядные характеристики, и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA.

Предназначены для эксплуатации на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах.













COOTBETCTBИE КОДАМ YUASA	YT12B-BS

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Номинальное напряжение	12 В (6 элементов)
Номинальная ёмкость (С10)	12 Au
Ток холодного пуска (ССА)	240 A
Bec	3.8 кг ±3 %
Срок службы	3–5 лет
Температура эксплуатации	-40+60 °C
Оптимальная рабочая температура	25±3 °C
Технология герметизации	AGM
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Полярность	Прямая (+ -)

РАЗМЕРЫ	
Длина	150±2 мм
Ширина	69±2 мм
Высота (с клеммами)	130±2 мм







MOTORCYCLE BATTERIES 04.2025